

Ajoneuvon tiedot

235-ABI Moottorityökone Kramer-Allrad 5035

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 25.10.2022 22:12

Rajoitukset ja huomautukset

Muutoskielto

Perustiedot

Maahantuoja tai valmistaja	Kramer Werke GmbH Nussdorfer Str.50 88662 Überlingen
Ajoneuvon tila	Rekisterissä
Ajoneuvoluokka	MTK / Moottorityökone
Ajoneuvoryhmä	Kauhakuormain
Rekisteritunnus	235-ABI
Valmistenumero	348015817
Käyttöönottopäivä	11.10.2017
Ensirekisteröinti Suomeen	11.10.2017
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	Pohjola 5.11.2021
Vakuutustyyppi	Liikennevakuutus
Todistuksen teknisenosan järjestysnumero	2
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	2

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm3)	1642
Käyttövoima	Dieselöljy
Suurin nettoteho (kW)	27,00
Teho/omamassasuhde (kW/kg)	0,016
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	0,00
Sähköhybridi	Ei

Katsastustiedot

Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus

Määräaikaikatsastettu (pvm)

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema null km

Pvm 10.10.2017

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm	1	
Mitta- ja massatiedot		
Kokonaispituus (mm)	4035	
Leveys (mm)	1200	
Takaylitys (mm)	1195	
Omamassa (kg)	1716	
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	1716	
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	2250	
Akseli 1		
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1550	
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1550	
Akselivälit (mm)	1525	
Akseli 2		
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1550	
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1550	
Renkaat		
Akseli 1		
Rengaskoko	Vannekoko	Rengaslaji
315/55R16	Offset	katsastuksessa merkitty
Kuormitustunnus ja nopeusluokka		
Akseli 2		
Rengaskoko	Vannekoko	Rengaslaji
315/55R16	Offset	katsastuksessa merkitty
Kuormitustunnus ja nopeusluokka		
Akselitiedot		
Akseli 1		
Ohjaavat	Kyllä	
Ohjautuvat	Ei	
Vetävät	Kyllä	
Paripyörillä varustetut	Ei	
Nostettavat	Ei	
Kevennettävä	Ei	
Jarruttava	Ei	
Akseli 2		
Ohjaavat	Kyllä	
Ohjautuvat	Ei	
Vetävät	Kyllä	
Paripyörillä varustetut	Ei	
Nostettavat	Ei	
Kevennettävä	Ei	
Jarruttava	Ei	

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa**Nestetoimiset jarrut**