

DES-536 Perävaunu Krone SDC 27

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa.

Valmistenumero	WKESD000000535256
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	13.5.2024–13.5.2025
Rajoitukset	Määräaikaiskatsastus suorittamatta /hyväksymättä Muutoskielto

Perustiedot

Merkki	Krone
Kauppanimi	SDC 27
Ajoneuvoluokka	O4 / Perävaunu
Ajoneuvoryhmä	Puoliperävaunu
Rekisteritunnus	DES-536
Valmistenumero	WKESD000000535256
Käyttö	Luvanvarainen tavaraliikenne
Vakuutus	Fennia 11.10.2019
Käyttöönottopäivä	7.8.2012
Ensirekisteröinti Suomeen	18.8.2017
Tuontimaa	Viro
Tyyppi	SD
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	9
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	3

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaiskatsastus

Määräaikaiskatsastettu (pvm)	13.5.2024
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus	13.5.2024
Seuraava katsastusaikaväli	13.5.2024–13.5.2025

Koritiedot

Korityyppi

Puoliperävaunu (DA)

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	13 328
Leveys (mm)	2 500
Etuylitys (mm)	1 328
Takaylitys (mm)	2 530

Massatiedot

Omamassa (kg)	3 900
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	41 000
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	24 000
Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva massa (kg)	14 000
Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva omamassa (kg)	1 540
Suurin sallittu vetopöytämassa (kg)	14 000

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000
Akselivälit (mm)	6 710

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000
Akselivälit (mm)	1 430

Akseli 3

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000
Akselivälit (mm)	1 330

Rengastiedot

Katsastuksessa merkityt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/55R22.5		160/J		katsastuksessa merkitty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/55R22.5		160/J		katsastuksessa merkitty

Akseli 3

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/55R22.5		160/J		katsastuksessa merkitty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 3

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Korjauskerroin KT	1,10
Korjauskerroin KK	1,10
Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Paineilmajarrut
Jarrujärjestelmän lisätieto	Elektronisesti ohjattu jarrujärjestelmä (EBS)

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	128
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00
Laskentapaine (bar)	6,50

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	128
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00
Laskentapaine (bar)	6,50

Akseli 3

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	128
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00
Laskentapaine (bar)	6,50

Lisälaitteet

Konttilukot

KytKentätiedot

Yhdistelmän tiedot

Puoliperävaunu

Vetopituus (mm)	12 000
Oikaisupituus (mm)	8 140
Siltasääntöpituus (mm)	9 470

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue

Massat

Erikoisehto

Ulkomainen rekisterinumero

200YHZ