

DIP-443 Perävaunu Schmitz Cargobull

Valmistenumero	WSM00000003322710
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	25.11.2024–25.11.2025
Vetolaitteet	Vetopöytä, Ei verotettu

Perustiedot

Merkki	Schmitz Cargobull
Ajoneuvoluokka	O4 / Perävaunu
Ajoneuvoryhmä	Keskiakseliperävaunu, Dolly
Rekisteritunnus	DIP-443
Valmistenumero	WSM00000003322710
Käyttö	Luvanvarainen tavaraliikenne
Vakuutus	Fennia 21.6.2022
Käyttöönottopäivä	13.5.2019
Ensirekisteröinti Suomeen	13.5.2019
Tyyppi	SCB*DO*18
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	10
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	5
Valmistaja/maahantuoja	Schmitz Cargobull AG D-48341 Altenberge Saksa

Katsastustiedot**Viimeisin määräaikaikatsastus**

Määräaikaikatsastettu (pvm)	25.11.2024
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus	25.11.2024
Seuraava katsastusaikaväli	25.11.2024–25.11.2025

Koritiedot

Korityyppi	Keskiakseliperävaunu (DC)
------------	---------------------------

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	5 230
Leveys (mm)	2 550
Korkeus (mm)	1 100
Takaylitys (mm)	885

Massatiedot

Omamassa (kg)	2 500
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	18 000
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	18 000
Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva massa (kg)	500
Suurin sallittu vetopöytämassa (kg)	15 500

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9 000
Akselivälit (mm)	2 980

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9 000
Akselivälit (mm)	1 360

Rengastiedot

Katsastuksessa merkityt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/55R22.5	11.75X22.5	120	160K	katsastuksessa merkitty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/55R22.5	11.75X22.5	120	160K	katsastuksessa merkitty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	

	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Sähköohjatut paineilmajarrut
Jarrujärjestelmän lisätieto	Elektronisesti ohjattu jarrujärjestelmä (EBS)

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	128
Jarruvivun pituus (mm)	82
Laskentapaine (bar)	6,50

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	128
Jarruvivun pituus (mm)	82
Laskentapaine (bar)	6,50

Kytkentätiedot

Yhdistelmän tiedot

Keskiakseliperävaunu

Vetopituus (mm)	5 225
Oikaisupituus (mm)	3 660
Siltasääntöpituus (mm)	4 340

Kytkentälaite

Vetopöytä

Vain hinattavan laitteen vetoon	Ei
D-arvo	152,00
U-arvo	20

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue	Erikoisehto
Vetopöytä	Vetopöytä on varustettu kuulakehällä.
Kytkentätiedot	