

IJK-443 Kuorma-auto Volvo FM-D13 12.8**Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa.**

Valmistenumero	YV2JG30C5BA707643
Ajoneuvon tila	Ei liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	4.6.2024–16.6.2025
Verotilanne	Ei avointa ajoneuvoveroa Ei avointa lisäveroa
Vetolaitteet	Vetokytkin, Ei verotettu
Rajoitukset	Määräaikaiskatsastus suorittamatta /hyväksymättä Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)
	Muutoskielto

Verotiedot**Huom. Tässä palvelussa ei näytetä autovero- tai polttoainemaksuja.**

Käyttövoima	Dieselöljy
Kokonaismassa (kg)	26 000

Veron määrä

Käyttövoimaveron määrä päivässä	2,0800 €
Vetolaitelisän määrä päivässä	1,5600 €
Veron määrä päivässä yhteensä	3,6400 €
Veron määrä vuodessa yhteensä	1 328,60 €

Ajoneuvoverot

Ei avoimia ajoneuvoveroja.

Lisäverot

Ei avoimia lisäveroja.

Ajoneuvoa ei saa käyttää, ennen kuin kaikki erääntyneet verot korkoineen on maksettu sekä mahdolliset muut käyttökiellon aiheuttavat rajoitukset ovat poistuneet. Jos ajoneuvolla on useampi maksamaton vero, tulee jokainen niistä maksaa omalla viitteellään. Oma asiointi -palvelun kautta maksettu vero näkyy maksettuna heti. Muilla maksutavoilla maksutiedon päivittyminen Traficomin järjestelmään voi kestää 1-3 pankkipäivää.

Perustiedot

Merkki	Volvo
--------	-------

Kauppanimi	FM-D13
Ajoneuvoluokka	N3 / Kuorma-auto
Ajoneuvoryhmä	Varsinaisen perävaunun vetoauto
Rekisteritunnus	IJK-443
Valmistenumero	YV2JG30C5BA707643
Käyttö	Luvanvarainen tavaraliikenne
Vakuutus	Pohjola 1.12.2018
Käyttöönottopäivä	13.4.2011
Ensirekisteröinti Suomeen	13.4.2011
Tyyppi	FM 62R B
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	56
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	43

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm ³)	12 780
Käyttövoima	Dieselöljy
Sähköhybridi	Ei
Suurin nettoteho (kW)	368,00

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaiskatsastus

Määräaikaiskatsastettu (pvm)	4.6.2024
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus	4.6.2024
Seuraava katsastusaikaväli	4.6.2024–16.6.2025

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema (km)	1 409 935
Pvm	4.6.2024

Vikatiedot

Määräaikaiskatsastus 4.6.2024 (hyväksytty)

Rekisterikilpi

Päätarkastuskohde	Ajoneuvon tunnistus
Komponentti	(0.1) Rekisterikilpi
Sijainti	Takana
Vika	Vaurioitunut
Vakavuus	Korjauskehotus

Lisätieto	Korjattava 4.7.2024 mennessä,
-----------	-------------------------------

Ajoneuvon kulutus- ja päästötiedot

Päästötaso (päästöluokka)	2005/55/EY - 2008/74G
---------------------------	-----------------------

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm	2
---------------------	---

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	10 630
Leveys (mm)	2 600
Kuormakorin pituus (mm)	9 050
Takakulma sivuttaissiirtymä (mm)	630
Etuylitys (mm)	1 360
Takaylitys (mm)	2 900

Massatiedot

Omamassa (kg)	13 900
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	26 000
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	26 000

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	8 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000
Akselivälit (mm)	4 800

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	11 500
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	11 500
Akselivälit (mm)	1 370

Akseli 3

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	7 500
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	7 500

Rengastiedot

Tyyppihyväksytyt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/65R22.5				tyyppihyväksytty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
315/80R22.5				tyyppihyväksytty

Akseli 3

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
315/80R22.5				tyyppihyväksytty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Akseli 3

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei

Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Kyllä
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Sähköohjatut paineilmajarrut
Jarrujärjestelmän lisätieto	Elektronisesti ohjattu jarrujärjestelmä (EBS)

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	40,00
Laskentapaine (bar)	8,50

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	40,00
Laskentapaine (bar)	8,50

Akseli 3

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	40,00
Laskentapaine (bar)	8,50

Lisälaitteet

Takalaitanostin
Jäähdytyslaite

Kyt kentätiedot

Yhdistelmän tiedot

Varsinainen perävaunu, (ka)

Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa (kg) 60 000

Vetopituus (mm) 12 220

Oikaisupituus (mm) 7 596

Siltasääntöpituus (mm) 8 195

Yhdistelmän moduulitiedot

Moduulin kokonaismassa (kg) 60 000

Varsinainen perävaunu, (ka)

Vetopituus (mm) 15 470

Oikaisupituus (mm) 9 301

Kyt kentälaite

Vetokytkin

Vain hinattavan laitteen vetoon Ei

Etäisyys etuakselista 8 420

Ei sovi kiinteäaisaisen perävaunun vetoon Ei

D-arvo 190,00