

WIX-692 Perävaunu VAK

Valmistenumero	YF9VAKV4035021226
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	8.10.2025–8.10.2026
Rajoitukset	Muutoskielto

Perustiedot

Merkki	VAK
Ajoneuvoluokka	O4 / Perävaunu
Ajoneuvoryhmä	Varsinainen perävaunu, (ka)
Rekisteritunnus	WIX-692
Valmistenumero	YF9VAKV4035021226
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	LähiTapiola 14.1.2025
Käyttöönottopäivä	10.11.2003
Ensirekisteröinti Suomeen	10.11.2003
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	25
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	7

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaikatsastus

Määräaikaikatsastettu (pvm)	8.10.2025
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus	8.10.2025
Seuraava katsastusaikaväli	8.10.2025–8.10.2026

Muutuskatsastustiedot

Muutuskatsastus

Muutuskatsastettu	29.9.2022
Katsastuspäätös	hyväksytty

Koritiedot

Korityyppi	Varsinainen perävaunu (DB)
------------	----------------------------

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	13 600
Leveys (mm)	2 550
Etuylitys (mm)	1 600
Takaylitys (mm)	3 800

Massatiedot

Omamassa (kg)	11 000
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	42 000
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	40 000

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9 000
Akselivälit (mm)	1 360

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9 000
Akselivälit (mm)	6 110

Akseli 3

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	8 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000
Akselivälit (mm)	1 360

Akseli 4

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	8 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000
Akselivälit (mm)	1 360

Akseli 5

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	8 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000

Rengastiedot

Katsastuksessa merkityt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
445/45R19.5				katsastuksessa merkitty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
445/45R19.5				katsastuksessa merkitty

Akseli 3

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
445/45R19.5				katsastuksessa merkitty

Akseli 4

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
445/45R19.5				katsastuksessa merkitty

Akseli 5

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
445/45R19.5				katsastuksessa merkitty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Akseli 2

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Akseli 3

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 4

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 5

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Jarrutiedot

Jarrutiedot

ALB:n tarkastuspaine (bar)	6,50
Voimanvälitys-ja tehostamistapa	Paineilmajarrut
Jarrujärjestelmän lisätieto	ABS + ALB

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei

Jarrusylinterin halkaisija (mm)	115
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	115
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00

Akseli 3

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	115
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00

Akseli 4

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	115
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00

Akseli 5

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	115
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00

Lisälaitteet

Konttilukot

Kytkentätiedot

Yhdistelmän tiedot

Varsinainen perävaunu, (ka)

Vetopituus (mm)	15 810
Oikaisupituus (mm)	8 525
Siltasääntöpituus (mm)	12 010
Aisan säde (mm)	2 500

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue	Erikoisehto
LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat	LTJ-tyyppikoodi
LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat	LTJ-mallimerkintä
Perustiedot	
Massat	
Jarrut	
Yleinen	
KytKentätiedot	
KytKentätiedot	