

Ajoneuvon tiedot

EXI-325 Kuorma-auto Scania R 500

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 16.11.2022 20:12

Rajoitukset ja huomautukset

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa

Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)

Määräaikaiskatsastus suorittamatta/hyväksymättä

Verotiedot

Verollisuusajan päättymispvm	20.1.2021
Käyttövoima	Dieselöljy
Veron peruste	kokonaismassa (kg) 28000
Perusvero €/päivä	0,000

Henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron perusvero perustuu auton valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin (CO₂). Katsastuksessa mitatuilla päästötiedoilla ei ole vaikutusta veron määrään. Jos autolla ei ole liikenneasioiden rekisterissä päästötietoa, vero perustuu auton kokonaismassaan.

Käyttövoimavero €/päivä 3,920

Ajoneuvoveron käyttövoimaveroa kannetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka käyttävät polttoaineena muuta kuin moottoribensiiniä.

Vetolaitelisa €/päivä 1,680

Jos kuorma-autoa käytetään perävaunun vetämiseen, pannaan maksuun osana käyttövoimaveroa vetolaitteosuus. Vetolaitteosuus pannaan maksuun aina automaattisesti autoista, joiden liikenneasioiden rekisterin tietoihin on merkitty, että ne on varustettu perävaunun vetoautoksi.

Vero yhteensä, €/päivä 3,920

Vero yhteensä, €/vuosi 1430,800

Vuosiveron määrä on laskettu kuluvan päivän päivähinnan mukaan, eikä siinä ole otettu huomioon mahdollisia liikenneasioiden rekisteriin tai veroon tulevia muutoksia.

Perustiedot

Maahantuoja tai valmistaja	SCANIA CV AB
Ajoneuvon tila	Poistettu liikenteestä
Ajoneuvoluokka	N3 / Kuorma-auto
Ajoneuvoryhmä	Varsinaisen perävaunun vetoauto
Rekisteritunnus	EXI-325
Valmistenumero	YS2R6X200C2082819
Käyttöönottopäivä	2.1.2013

Ensirekisteröinti Suomeen 2.1.2013

Tyyppinimi	LB6X2HLB
Käyttö	Luvanvarainen tavaraliikenne
Vakuutus	Fennia 2.1.2013
Vakuutustyyppi	Liikennevakuutus
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	12
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	3

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm3)	15607
Käyttövoima	Dieselöljy
Suurin nettoteho (kW)	368,00
Teho/omamassasuhte (kW/kg)	0,028
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	600,00
Sähköhybridi	Ei

Katsastustiedot**Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus**

Määräaikaikatsastettu (pvm)	4.12.2018
Seuraava katsastusaikaväli	4.12.2018-2.1.2020

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema	1480000 km
Pvm	4.12.2018

Muutuskatsastustiedot

Muutuskatsastettu (pvm)	12.11.2013
Katsastuspäätös	hyväksytty

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm	2		
Korityyppi	Perävaunun vetoajoneuvo (BD)		
Kuormakorin tyyppi	Umpikori eristetty		
Istumapaikkojen lkm kuljettajan vieressä	1		
Sivusuojat	Sijainti		Tila
	Sivusuoja vasen		K
	Sivusuoja oikea		K
	Sijainti	Tila	
Alleajosuojat	Edessä	K	
	Takana	K	

Mitta- ja massatiedot

Kokonaispituus (mm)	10050
Leveys (mm)	2600
Etuylitys (mm)	1460
Takaylitys (mm)	2535
Omamassa (kg)	13100
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	28000
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	29000
Akseli 1	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	8000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8000
Akselivälit (mm)	4700
Akseli 2	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	11500
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	11500
Akselivälit (mm)	1355
Akseli 3	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9500
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9500

Renkaat

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
315/70 R22.5			156	katsastuksessa merkitty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
315/70 R22.5				katsastuksessa merkitty

Akseli 3

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
315/70 R22.5				katsastuksessa merkitty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaavat	Kyllä
Ohjautuvat	Ei
Vetävät	Ei
Paripyörillä varustetut	Ei
Nostettavat	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Yksiakselinen

Akseli 2	
Ohjaavat	Ei
Ohjautuvat	Ei
Vetävät	Kyllä
Paripyörillä varustetut	Kyllä
Nostettavat	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)
Akseli 3	
Ohjaavat	Ei
Ohjautuvat	Ei
Vetävät	Ei
Paripyörillä varustetut	Kyllä
Nostettavat	Kyllä
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa **Sähköohjatut paineilmajarrut**

Lisätieto **EBS**

Lisätieto **Pakokaasujarru**

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi **Levyjarru**

Seisontajarru **Ei**

Jarrusylinterin halkaisija (mm) **140**

Jarrulevyn minimipaksuus (mm) **37,0**

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi **Levyjarru**

Seisontajarru **Kyllä**

Jarrusylinterin halkaisija (mm) **140**

Jarrulevyn minimipaksuus (mm) **37,0**

Akseli 3

Pyöräjarrun tyyppi **Levyjarru**

Seisontajarru **Kyllä**

Jarrusylinterin halkaisija (mm) **140**

Jarrulevyn minimipaksuus (mm) **37,0**

Lisälaitteet

Jäähdytyslaite

KytKentätiedot

Yhdistelmän tiedot

	Varsinainen perävaunu, (ka)
Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa (kg)	68000
Vetopituus (mm)	12460
Oikaisupituus (mm)	9280
Siltasääntöpituus (mm)	8720
Aisan säde (mm)	
Suurin tekninen sallittu hinattava massa (kg)	70000

Yhdistelmän moduulitiedot

Moduulin kokonaismassa (kg)	68000
	Varsinainen perävaunu, (ka)
Vetopituus (mm)	15710
Oikaisupituus (mm)	9280

KytKentälaite

	VetokytKin
Vain hinattavan laitteen vetoon	Ei
Etäisyys etuakselista	8080
Ei sovi kiinteä aisaisen perävaunun vetoon	Ei
D-arvo	190
S-arvo	1 000
U-arvo	
DC-arvo	120

Erikoisehdot

Osa-alue	KytKentätiedot
Erikoisehto	Yhdistelmän suurimmalla sallitulla massalla () kg auton ja perävaunun vetolaitteilta edellytetty D-arvo vähintään () kN.
Selite	
Osa-alue	KytKentätiedot
Erikoisehto	Moduuliyhdistelmän suurimmalla sallitulla massalla () kg perävaunun pienin sallittu siltasääntöpituus () mm (vetokytKimestä).
Selite	
Osa-alue	Perustiedot

Erikoisehto
Selite

Vaihtoehtoinen rengaskoko akselilla (), jolloin akselimassa () kg.