

DAG-551 Perävaunu F.X. Meiller MHPS 41/2

Valmistenumero	W09SHL232ATM08020
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	1.9.2023–2.9.2024
Rajoitukset	Muutoskielto

Perustiedot

Merkki	F.X. Meiller
Kauppanimi	MHPS 41/2
Ajoneuvoluokka	O4 / Perävaunu
Ajoneuvoryhmä	Puoliperävaunu
Rekisteritunnus	DAG-551
Valmistenumero	W09SHL232ATM08020
Käyttö	Luvanvarainen
Vakuutus	Fennia 27.4.2023
Käyttöönottopäivä	28.7.2010
Ensirekisteröinti Suomeen	3.10.2012
Tuontimaa	Saksa
Tyyppi	TR 2
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	17
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	6

Katsastustiedot**Viimeisin määräaikaiskatsastus**

Määräaikaiskatsastettu (pvm)	1.9.2023
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus	1.9.2023
Seuraava katsastusaikaväli	1.9.2023–2.9.2024

Koritiedot

Korityyppi	Puoliperävaunu (DA)
------------	---------------------

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	9 100
Leveys (mm)	2 500
Kuormakorin pituus (mm)	8 300
Etuylytys (mm)	2 150
Takaylytys (mm)	1 500

Massatiedot

Omamassa (kg)	3 930
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	33 000
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	18 000
Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva massa (kg)	15 000
Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva omamassa (kg)	2 270

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9 000
Akselivälit (mm)	4 200

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9 000
Akselivälit (mm)	1 300

Rengastiedot

Tyyppihyväksytyt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/65R22,5			160	tyyppihyväksytty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/65R22,5			160	tyyppihyväksytty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Kyllä
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Jarrutiedot

Jarrutiedot

ALB-venttiilin säätökilven sijainti	Rungossa oikealla edessä
Voimavälitys- ja tehostamistapa	Sähköohjatut paineilmajarrut
Jarrujärjestelmän lisätieto	Elektronisesti ohjattu jarrujärjestelmä (EBS)

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Rumpujarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140
Jarruvivun pituus (mm)	150
Laskentapaine (bar)	6,50

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi	Rumpujarru
--------------------	------------

Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140
Jarruvivun pituus (mm)	150
Laskentapaine (bar)	6,50

Lisälaitteet

Kippi

KytKentätiedot

Yhdistelmän tiedot

Puoliperävaunu

Vetopituus (mm)	7 000
Oikaisupituus (mm)	4 850
Siltasääntöpituus (mm)	5 500

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue	Erikoisehto
Massat	
Ulkomainen rekisterinumero	NWM-C455