

WZN-889 Perävaunu Närko C2ZW13L62

Valmistenumero	YF1C2ZWL2BF030141
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	18.6.2024–18.6.2025

Perustiedot

Merkki	Närko
Kauppanimi	C2ZW13L62
Ajoneuvoluokka	O4 / Perävaunu
Ajoneuvoryhmä	Keskiakseliperävaunu
Rekisteritunnus	WZN-889
Valmistenumero	YF1C2ZWL2BF030141
Käyttö	Luvanvarainen tavaraliikenne
Vakuutus	Pohjola 3.6.2011
Käyttöönottopäivä	3.6.2011
Ensirekisteröinti Suomeen	3.6.2011
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	15
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	2

Katsastustiedot**Viimeisin määräaikaikatsastus**

Määräaikaikatsastettu (pvm)	18.6.2024
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus	18.6.2024
Seuraava katsastusaikaväli	18.6.2024–18.6.2025

Koritiedot

Korityyppi	Keskiakseliperävaunu (DC)
------------	---------------------------

Mitta- ja massatiedot**Mittatiedot**

Kokonaispituus (mm)	7 270
Leveys (mm)	2 550

Kuormakorin pituus (mm) 7 270

Etuylytyys (mm) 2 750

Takaylytyys (mm) 2 700

Massatiedot

Omamassa (kg) 5 200

Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg) 18 000

Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg) 18 000

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg) 9 000

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) 9 000

Akselivälit (mm) 4 710

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg) 9 000

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) 9 000

Akselivälit (mm) 1 820

Rengastiedot

Katsastuksessa merkityt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
435/50R19.5		160		katsastuksessa merkitty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
435/50R19.5		160		katsastuksessa merkitty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava Ei

Ohjautuva Ei

Vetävä Ei

Paripyörillä varustettu Ei

Nostettava Ei

Kevennettävä Ei

Jarruttava Kyllä

Akseliryhmän tyyppi Teliakselisto (2 -akselinen)

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimavälitys- ja tehostamistapa	Sähköohjatut paineilmajarrut
Jarrujärjestelmän lisätieto	Elektronisesti ohjattu jarrujärjestelmä (EBS)

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	122
Viitteelliset jarruvoimat	7,60
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00
Laskentapaine (bar)	6,50

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	122
Viitteelliset jarruvoimat	7,60
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00

Kyt kentätiedot

Yhdistelmän tiedot

Keskiakseliperävaunu

Vetopituus (mm)	9 230
Oikaisupituus (mm)	5 620
Siltasääntöpituus (mm)	6 530