

WCV-332 Perävaunu Obermaier

Valmistenumero	W0B2000002B007650
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	6.5.2024–8.5.2025
Rajoitukset	Katsastuksen ajoaika 8.7.2025 loppuun

Perustiedot

Merkki	Obermaier
Ajoneuvoluokka	O4 / Perävaunu
Ajoneuvoryhmä	Keskiakseliperävaunu
Rekisteritunnus	WCV-332
Valmistenumero	W0B2000002B007650
Käyttö	Luvanvarainen tavaraliikenne
Vakuutus	Pohjola 22.10.2019
Käyttöönottopäivä	16.5.2002
Ensirekisteröinti Suomeen	8.5.2008
Tuontimaa	Saksa
Tyyppi	Os2-w190lu
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	24
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	6

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaiskatsastus

Määräaikaiskatsastettu (pvm)	8.5.2025
Katsastuspäätös	hylätty
Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus	6.5.2024
Seuraava katsastusaikaväli	6.5.2024–8.5.2025

Vikatiedot

Määräaikaiskatsastus 8.5.2025 (hylätty)

Käyttöjaru

Päätarkastuskohde	Jarrujärjestelmät
Komponentti	(1.6) Lukkiutumaton jarrujärjestelmä
Sijainti	Ei mitään
Vika	Merkkivalon mukaan ei edellytyksiä toimia

Vakavuus

Hylätty

Muut valot ja valaistut kilvet

Päätarkastuskohde

Valaisimet ja sähkölaitteet

Komponentti

(4.2) Sivuvalo

Sijainti

Vasemmalla ja oikealla

Vika

Ei toimi

Vakavuus

Korjauskehotus

Lisätieto

Korjattava 08.06.2025 mennessä.

Takavalo

Päätarkastuskohde

Valaisimet ja sähkölaitteet

Komponentti

(4.2) Takavalo

Sijainti

Takana vas. ja oik.

Vika

Ei toimi

Vakavuus

Hylätty

Koritiedot

Korityyppi

Keskiakseliperävaunu (DC)

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)

9 620

Leveys (mm)

2 500

Kuormakorin pituus (mm)

9 620

Etuylitys (mm)

3 400

Takaylitys (mm)

2 500

Massatiedot

Omamassa (kg)

3 820

Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)

18 000

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)

9 000

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)

9 000

Akselivälit (mm)

5 800

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)

9 000

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)

9 000

Akselivälit (mm)

1 320

Rengastiedot

Tyyppihyväksytyt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/65R22,5			160	tyyppihyväksytty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/65R22,5			160	tyyppihyväksytty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Paineilmajarrut
Jarrujärjestelmän lisätieto	Elektronisesti ohjattu jarrujärjestelmä (EBS)

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	174
Jarruvivun pituus (mm)	88
Laskentapaine (bar)	6,00

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	174
Jarruvivun pituus (mm)	88
Laskentapaine (bar)	6,00

Lisälaitteet

Takalaitanostin

Konttilukot

KytKentätiedot

Yhdistelmän tiedot

Keskiakseliperävaunu

Vetopituus (mm)	9 620
Oikaisupituus (mm)	6 460
Siltasääntöpituus (mm)	7 120