

FNO-589 Kuorma-auto Volvo FM 440 6x2 12.8**Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa.**

Valmistenumero	YV2JS02C16A620144
Ajoneuvon tila	Ei liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	30.12.2024–30.12.2025
Verotilanne	Ei avointa ajoneuvoveroa Ei avointa lisäveroa
Vetolaitteet	Vetokytkin, Ei verotettu
Rajoitukset	Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)

Verotiedot**Huom. Tässä palvelussa ei näytetä autovero- tai polttoainemaksuja.**

Käyttövoima	Dieselöljy
Kokonaismassa (kg)	26 000

Veron määrä

Käyttövoimaveron määrä päivässä	2,0800 €
Veron määrä vuodessa yhteensä	759,20 €

Ajoneuvoverot

Ei avoimia ajoneuvoveroja

Lisäverot

Ei avoimia lisäveroja.

Ajoneuvoa ei saa käyttää, ennen kuin kaikki erääntyneet verot korkoineen on maksettu sekä mahdolliset muut käyttökiellon aiheuttavat rajoitukset ovat poistuneet. Jos ajoneuvolla on useampi maksamaton vero, tulee jokainen niistä maksaa omalla viitteellään. Oma asiointi -palvelun kautta maksettu vero näkyy maksettuna heti. Muilla maksutavoilla maksutiedon päivittyminen Traficomin järjestelmään voi kestää 1-3 pankkipäivää.

Perustiedot

Merkki	Volvo
Kauppanimi	FM 440 6x2
Ajoneuvoluokka	N3 / Kuorma-auto
Rekisteritunnus	FNO-589
Valmistenumero	YV2JS02C16A620144

Käyttö	Luvanvarainen
Vakuutus	Pohjola 7.3.2022
Käyttöönottopäivä	28.3.2006
Ensirekisteröinti Suomeen	25.9.2018
Tuontimaa	Ruotsi
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	25
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	19

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm ³)	12 777
Käyttövoima	Dieselöljy
Sähköhybridi	Ei
Suurin nettoteho (kW)	324,00
Huippunopeus (km/h)	90

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaikatsastus

Määräaikaikatsastettu (pvm)	30.12.2024
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus	30.12.2024
Seuraava katsastusaikaväli	30.12.2024–30.12.2025

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema (km)	729 583
Pvm	30.12.2024

Ajoneuvon kulutus- ja päästötiedot

Päästötaso (päästöluokka)	88/77/ETY - 2001/27A
---------------------------	----------------------

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm	2
---------------------	---

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	8 290
---------------------	-------

Leveys (mm)	2 550
Etuylitys (mm)	1 540
Takaylitys (mm)	1 120

Massatiedot

Omamassa (kg)	12 000
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	26 000
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	26 000

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	8 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000
Akselivälit (mm)	4 270

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 800
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9 800
Akselivälit (mm)	1 360

Akseli 3

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 200
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9 200

Rengastiedot

Katsastuksessa merkityt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/65R22.5				katsastuksessa merkitty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
315/80R22.5				katsastuksessa merkitty

Akseli 3

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
315/80R22.5				katsastuksessa merkitty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei

Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Akseli 3

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Kyllä
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys-ja tehostamistapa	Paineilmajarrut
Lisäjarrut	4
Jarrujärjestelmän lisätieto	ABS + ALB

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Rumpujarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140
Laskentapaine (bar)	7,50

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi	Rumpujarru
--------------------	------------

Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140
Laskentapaine (bar)	7,50

Akseli 3

Pyöräjarrun tyyppi	Rumpujarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	128
Laskentapaine (bar)	7,50

Lisälaitteet

Kippi

Vaihtokorilaitteet

KytKentätiedot

Yhdistelmän tiedot

KytKentälaite

VetokytKin

Vain hinattavan laitteen vetoon	Kyllä
Etäisyys etuakselista	6 630
Ei sovi kiinteäaisaisen perävaunun vetoon	Ei