

Ajoneuvon tiedot

CHL-658 Linja-auto Volvo 8712ble

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 18.7.2022 16:59

Rajoitukset ja huomautukset

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa

Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)

Määräaikaiskatsastus suorittamatta/hyväksymättä

Perustiedot

Ajoneuvon tila	Poistettu liikenteestä
Ajoneuvoluokka	M3 / Linja-auto
Ajoneuvoryhmä	Alaluokka I (matalalattialinja-auto)
Rekisteritunnus	CHL-658
Valmistenumero	YV3R8R420A1142507
Käyttöönottopäivä	5.8.2010
Ensirekisteröinti Suomeen	5.8.2010
Tyyppinimi	B12B 6X2
Käyttö	Luvanvarainen
Vakuutus	Pohjola 8.7.2020
Vakuutustyyppi	Liikennevakuutus
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	27
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	15

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm ³)	12130
Käyttövoima	Dieselöljy
Suurin nettoteho (kW)	250,00
Teho/omamassasuhde (kW/kg)	0,017
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	410,00
Sähköhybridi	Ei

Katsastustiedot

Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus**Määräaikaikatsastettu** 7.7.2021
(pvm)**Seuraava** 7.7.2021-11.7.2022
katsastusaikaväli**Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema****Matkamittarilukema** 1065470 km**Pvm** 7.7.2021**Muutuskatsastustiedot****Muutuskatsastettu** 9.2.2021
(pvm)**Katsastuspäätös** hyväksytty**Koritiedot****Istumapaikkojen lkm** 59**Korityyppi** Matalalattiainen yksikerroksinen (CE)**Seisomapaikkojen lkm** 66**Linja-autokorin** Koko sivun niaus, Luiska liikuntaesteisille
lisävarusteet**Sivusuojat** Sijainti
Sivusuoja vasen
Sivusuoja oikeaTila
K
K**Alleajosuojat** Sijainti Tila
Edessä K
Takana K**Mitta- ja massatiedot****Kokonaispituus (mm)** 14730**Leveys (mm)** 2550**Korkeus (mm)** 3180**Etuylytys (mm)** 2850**Takaylytys (mm)** 3355**Omamassa (kg)** 15100**Tieliikenteessä suurin**
sallittu kokonaismassa 24350
(kg)**Tekninen suurin**
sallittu kokonaismassa 24350
(kg)**Akseli 1****Tekninen sallittu**
akselimassa (kg) 7100**Tieliikenteessä sallittu**
akselimassa (kg) 7100**Akselivälit (mm)** 7125**Akseli 2****Tekninen sallittu**
akselimassa (kg) 11500**Tieliikenteessä sallittu**

akselimassa (kg)	11500
Akselivälit (mm)	1400
Akseli 3	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	5750
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	5750

Renkaat

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
295/80R22.5			152	katsastuksessa merkitty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
295/80R22.5			150	katsastuksessa merkitty

Akseli 3

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
295/80R22.5				katsastuksessa merkitty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaavat	Kyllä
Ohjautuvat	Ei
Vetävät	Ei
Paripyörillä varustetut	Ei
Nostettavat	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei

Akseli 2

Ohjaavat	Ei
Ohjautuvat	Ei
Vetävät	Kyllä
Paripyörillä varustetut	Kyllä
Nostettavat	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei

Akseliryhmän tyyppi Teliakselisto (2 -akselinen)

Akseli 3

Ohjaavat	Kyllä
Ohjautuvat	Ei
Vetävät	Ei
Paripyörillä varustetut	Ei
Nostettavat	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei

Akseliryhmän tyyppi Teliakselisto (2 -akselinen)

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa Paineilmajarrut

Lisätieto EBS

Lisätieto Hidastin

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi Levyjarru

Seisontajarru Ei

Jarrusylinterin halkaisija (mm) 140

Jarrulevyn minimipaksuus (mm) 40,0

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi Levyjarru

Seisontajarru Kyllä

Jarrusylinterin halkaisija (mm) 140

Jarrulevyn minimipaksuus (mm) 40,0

Akseli 3

Pyöräjarrun tyyppi Levyjarru

Seisontajarru Ei

Jarrusylinterin halkaisija (mm) 140

Jarrulevyn minimipaksuus (mm) 40,0

Erikoisehdot

Osa-alue Moottori

Erikoisehto Ajoneuvoon on asennettu pakokaasujen puhdistuslaitteet: (). Valmistajan teettämien puolueettomien testien mukaan päästötaso on alentunut: NOx () % ja pm () %.

Selite

Osa-alue Kori

Selite

Osa-alue Kori

Erikoisehto Vaihtoehtoisesti kuljettajan lisäksi () istumapaikkaa, () seisomapaikkaa ja () pyörätuolipaikkaa.

Selite

Osa-alue Kori

Erikoisehto Vaihtoehtoisesti kuljettajan lisäksi () istumapaikkaa ja () seisomapaikkaa.

Selite