

Ajoneuvon tiedot

UCG-829 Linja-auto Volvo 8712ble

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 18.7.2022 17:03

Rajoitukset ja huomautukset

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa
Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)

Perustiedot

Ajoneuvon tila	Poistettu liikenteestä
Ajoneuvoluokka	M3 / Linja-auto
Ajoneuvoryhmä	Alaluokka I (matalalattialinja-auto)
Rekisteritunnus	UCG-829
Valmistenumero	YV3R8R426B1150533
Käyttöönottopäivä	3.8.2011
Ensirekisteröinti Suomeen	3.8.2011
Tyyppinimi	8700 LE
Käyttö	Luvanvarainen
Vakuutus	Pohjola 3.11.2020
Vakuutustyyppi	Liikennevakuutus
Todistuksen teknisenosan järjestysnumero	24
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	12

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm3)	12130
Käyttövoima	Dieselöljy
Suurin nettoteho (kW)	250,00
Teho/omamassasuhde (kW /kg)	0,017
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	410,00
Sähköhybridi	Ei

Katsastustiedot

Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus
Määräaikaiskatsastettu (pvm) 10.11.2021
Seuraava katsastusaikaväli 10.11.2021-10.11.2022
Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema 1207316 km

Pvm 10.11.2021

Viat

Määräaikaiskatsastus 10.11.2021 (hyväksyty)

Muut valot ja valaistut kilvet

Päätarkastuskohde Valaisimet ja sähkölaitteet

Komponentti (4.2) Äärivalo

Sijainti Vasemmalla ja oikealla

Vika Ei toimi

Vakavuus Korjauskehotus

Lisätieto Korjattava 10.12.2021 mennessä

Taka-akselisto

Päätarkastuskohde Akselistot, pyörät ja jousitus

Komponentti (5.3.1) Kallistuksen vakaajan kiinnitys

Sijainti 2-akselilla vasemmalla

Vika Välyksellinen

Vakavuus Korjauskehotus

Lisätieto Korjattava 10.12.2021 mennessä

Jousitus ja iskunvaimennus

Päätarkastuskohde Akselistot, pyörät ja jousitus

Komponentti (5.3.2) Heilahduksenvaimentimen kiinnitys

Sijainti 1-akselilla vasemmalla

Vika Välyksellinen

Vakavuus Korjauskehotus

Lisätieto Korjattava 10.12.2021 mennessä

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm 54

Korityyppi Matalalattainen yksikerroksinen (CE)

Seisomapaikkojen lkm 65

Linja-autokorin lisävarusteet Koko sivun niaaus, Luiska liikuntaesteisille

Sivusuojat Sijainti

Tila

Sivusuoja vasen

K

Sivusuoja oikea

K

Sijainti

Tila

Alleajosuojat

Edessä

K

Takana

K

Mitta- ja massatiedot

Kokonaispituus (mm) 14730

Leveys (mm) 2550

Korkeus (mm) 3300

Etuylytys (mm) 2850

Takaylytys (mm) 3355

Omamassa (kg) 15100

Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	24350
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	24350
Akseli 1	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	7100
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	7100
Akselivälit (mm)	7125
Akseli 2	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	11500
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	11500
Akselivälit (mm)	1400
Akseli 3	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	5750
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	5750

Renkaat

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
295/80R22.5			152	katsastuksessa merkitty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
295/80R22.5			146	katsastuksessa merkitty

Akseli 3

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
295/80R22.5				katsastuksessa merkitty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaavat	Kyllä
Ohjautuvat	Ei
Vetävät	Ei
Paripyörillä varustetut	Ei
Nostettavat	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei

Akseli 2

Ohjaavat	Ei
Ohjautuvat	Ei
Vetävät	Kyllä
Paripyörillä varustetut	Kyllä
Nostettavat	Ei
Kevennettävä	Ei

Jarruttava	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)
Akseli 3	
Ohjaavat	Kyllä
Ohjautuvat	Ei
Vetävät	Ei
Paripyörillä varustetut	Ei
Nostettavat	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Jarrutiedot

Voimavälitys- ja tehostamistapa Paineilmajarrut

Lisätieto EBS

Lisätieto Hidastin

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi Levyjarru

Seisontajarru Ei

Jarrusylinterin halkaisija (mm) 140

Jarrulevyn minimipaksuus (mm) 40,0

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi Levyjarru

Seisontajarru Kyllä

Jarrusylinterin halkaisija (mm) 140

Jarrulevyn minimipaksuus (mm) 40,0

Akseli 3

Pyöräjarrun tyyppi Levyjarru

Seisontajarru Ei

Jarrusylinterin halkaisija (mm) 140

Jarrulevyn minimipaksuus (mm) 40,0

Erikoisehdot

Osa-alue Kori

Erikoisehto Vaihtoehtoisesti kuljettajan lisäksi () istumapaikkaa ja () seisomapaikkaa.

Selite

Osa-alue Kori

Erikoisehto Vaihtoehtoisesti kuljettajan lisäksi () istumapaikkaa, () seisomapaikkaa ja () pyörätuolipaikkaa.

Selite

Osa-alue
Selite

Kori