

DUI-776 Perävaunu Temared

Valmistenumero	SWH4L20500H438667
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	28.10.2024–31.12.2026

Perustiedot

Merkki	Temared
Ajoneuvoluokka	O2 / Perävaunu
Ajoneuvoryhmä	Tavarankuljetusperävaunu, kokm > 750kg, Keskiakseliperävaunu
Rekisteritunnus	DUI-776
Valmistenumero	SWH4L20500H438667
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	LähiTapiola 25.10.2024
Käyttöönottopäivä	28.10.2024
Ensirekisteröinti Suomeen	28.10.2024
Tyyppi	4
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	1
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	1
Tyyppihyväksyntänumero	e27*2007/46*0239*06
Variantti	14
Versio	TGV
Valmistaja/maahantuoja	TEMARED Sp z o.o. Sp. k.

Moottorin tiedot

Sähköhybridi	Ei
--------------	----

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaiskatsastus

Seuraava katsastusaikaväli	28.10.2024–31.12.2026
----------------------------	-----------------------

Koritiedot

Korityyppi	Keskiakseliperävaunu (DC)
------------	---------------------------

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	5 550
Leveys (mm)	2 160
Korkeus (mm)	740

Massatiedot

Omamassa (kg)	569
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	2 700
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	2 700
Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva massa (kg)	150
Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva omamassa (kg)	56

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1 350
Akselivälit (mm)	3 205

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1 350
Akselivälit (mm)	600

Rengastiedot

Tyyppihyväksytyt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
195/50B10	6_6JX10	0-30		tyyppihyväksytty
195/55R10C	6_6JX10	0-30		tyyppihyväksytty
255/50B10	7_7J_8X10	0-30		tyyppihyväksytty
155/70R12C	4_4J_4½J_4½B_5_5JX12	30-40		tyyppihyväksytty
225/50B12	7_7J_8_8JX12	0-30		tyyppihyväksytty
145/80R13	3½_4_4J_4½J_4½B_5_5JX13	30-40		tyyppihyväksytty
155/70R13	4_4J_4½J_4½B_5_5JX13	30-40		tyyppihyväksytty
155/80R13	4_4J_4½J_4½B_5_5JX13	30-40		tyyppihyväksytty
155R13C	4½J_4½B_5_5J_5½JX13	30-40		tyyppihyväksytty
165/70R13	4½J_4½B_5_5J_5½JX13	30-40		tyyppihyväksytty

165 /70R13C	4½J_4½B_5_5J_5½JX13	30-40	tyyppihyväksyt ty
165/80R13	4½J_4½B_5_5J_5½JX13	30-40	tyyppihyväksyt ty
165R13C	4½J_4½B_5_5J_5½JX13	30-40	tyyppihyväksyt ty
185/70R13	4½J_4½B_5_5J_5½JX13	30-40	tyyppihyväksyt ty
195 /50R13C	5½JX13	30-40	tyyppihyväksyt ty
175/80R14	4½J_4½B_5_5J_5½JX14	30-40	tyyppihyväksyt ty
185/70R14	4½J_4½B_5_5J_5½JX14	30-40	tyyppihyväksyt ty
195/65R14	5½B_5½J_6_6JX14	30-40	tyyppihyväksyt ty
195/70R14	5_5J_5½J_6_6JX14	30-40	tyyppihyväksyt ty
165R14C	5_5J_5½J_6_6JX14	30-40	tyyppihyväksyt ty
175R14C	5_5J_5½J_6_6JX14	30-40	tyyppihyväksyt ty
185R14C	5_5J_5½J_6_6JX14	30-40	tyyppihyväksyt ty
195R14C	5_5J_5½J_6_6JX14	30-40	tyyppihyväksyt ty
205R14C	5_5J_5½J_6_6JX14	30-40	tyyppihyväksyt ty
215R14C	5_5J_5½J_6_6JX14	30-40	tyyppihyväksyt ty
195/65R15	5_5J_5½J_6_6JX15	30-40	tyyppihyväksyt ty
195 /70R15C	5_5J_5½J_6_6JX15	30-40	tyyppihyväksyt ty
225 /75R16C	6_6½X16	-5-0	tyyppihyväksyt ty
205/65R17, 5	6-6,75X17,5	-5-0	tyyppihyväksyt ty
205/75R17, 5	6-6,75X17,5	-5-0	tyyppihyväksyt ty
215/75R17, 5	6-6,75X17,5	-5-0	tyyppihyväksyt ty
225/75R17, 5	6-6,75X17,5	-5-0	tyyppihyväksyt ty
235/75R17, 5	6-6,75X17,5	-5-0	tyyppihyväksyt ty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
195/50B10	6_6JX10	0-30		tyyppihyväksyt ty
195 /55R10C	6_6JX10	0-30		tyyppihyväksyt ty
255/50B10	7_7J_8X10	0-30		tyyppihyväksyt ty

155 /70R12C	4_4J_4½J_4½B_5_5JX12	30-40	tyyppihyväksyt ty
225/50B12	7_7J_8_8JX12	0-30	tyyppihyväksyt ty
145/80R13	3½_4_4J_4½J_4½B_5_5J X13	30-40	tyyppihyväksyt ty
155/70R13	4_4J_4½J_4½B_5_5JX13	30-40	tyyppihyväksyt ty
155/80R13	4_4J_4½J_4½B_5_5JX13	30-40	tyyppihyväksyt ty
155R13C	4½J_4½B_5_5J_5½JX13	30-40	tyyppihyväksyt ty
165/70R13	4½J_4½B_5_5J_5½JX13	30-40	tyyppihyväksyt ty
165 /70R13C	4½J_4½B_5_5J_5½JX13	30-40	tyyppihyväksyt ty
165/80R13	4½J_4½B_5_5J_5½JX13	30-40	tyyppihyväksyt ty
165R13C	4½J_4½B_5_5J_5½JX13	30-40	tyyppihyväksyt ty
185/70R13	4½J_4½B_5_5J_5½JX13	30-40	tyyppihyväksyt ty
195 /50R13C	5½JX13	30-40	tyyppihyväksyt ty
175/80R14	4½J_4½B_5_5J_5½JX14	30-40	tyyppihyväksyt ty
185/70R14	4½J_4½B_5_5J_5½JX14	30-40	tyyppihyväksyt ty
195/65R14	5½B_5½J_6_6JX14	30-40	tyyppihyväksyt ty
195/70R14	5_5J_5½J_6_6JX14	30-40	tyyppihyväksyt ty
165R14C	5_5J_5½J_6_6JX14	30-40	tyyppihyväksyt ty
175R14C	5_5J_5½J_6_6JX14	30-40	tyyppihyväksyt ty
185R14C	5_5J_5½J_6_6JX14	30-40	tyyppihyväksyt ty
195R14C	5_5J_5½J_6_6JX14	30-40	tyyppihyväksyt ty
205R14C	5_5J_5½J_6_6JX14	30-40	tyyppihyväksyt ty
215R14C	5_5J_5½J_6_6JX14	30-40	tyyppihyväksyt ty
195/65R15	5_5J_5½J_6_6JX15	30-40	tyyppihyväksyt ty
195 /70R15C	5_5J_5½J_6_6JX15	30-40	tyyppihyväksyt ty
225 /75R16C	6_6½X16	-5-0	tyyppihyväksyt ty
205/65R17, 5	6-6,75X17,5	-5-0	tyyppihyväksyt ty
205/75R17, 5	6-6,75X17,5	-5-0	tyyppihyväksyt ty
215/75R17, 5	6-6,75X17,5	-5-0	tyyppihyväksyt ty

225/75R17, 5	6-6,75X17,5	-5-0	tyyppihyväksytty
235/75R17, 5	6-6,75X17,5	-5-0	tyyppihyväksytty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Kaksoisakselisto

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Kaksoisakselisto

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Työntöjarrut
----------------------------------	--------------

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Rumpujarru
Seisontajarru	Kyllä

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi	Rumpujarru
Seisontajarru	Kyllä

Lisälaitteet

Vinssi

Ajosillat

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue

Erikoisehto

Version huomautukset

Version huomautukset