

Ajoneuvon tiedot

BHG-448 Kuorma-auto Scania R480-8x4

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 10.3.2022 12:28

Rajoitukset ja huomautukset

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa

Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)

Muutoskielto

Verotiedot

Verollisuusajan päättymispvm	29.11.2021
Käyttövoima	Dieselöljy
Veron peruste	kokonaismassa (kg) 33600
Perusvero €/päivä	0,000

Henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron perusvero perustuu auton valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin (CO₂). Katsastuksessa mitatuilla päästötiedoilla ei ole vaikutusta veron määrään. Jos autolla ei ole liikenneasioiden rekisterissä päästötietoa, vero perustuu auton kokonaismassaan.

Käyttövoimavero € /päivä	4,368
-----------------------------	-------

Ajoneuvoveron käyttövoimaveroa kannetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka käyttävät polttoaineena muuta kuin moottoribensiiniä.

Vetolaitelisä €/päivä	2,016
-----------------------	-------

Jos kuorma-autoa käytetään perävaunun vetämiseen, pannaan maksuun osana käyttövoimaveroa vetolaitteisuus. Vetolaitteisuus pannaan maksuun aina automaattisesti autoista, joiden liikenneasioiden rekisterin tietoihin on merkitty, että ne on varustettu perävaunun vetoautoksi.

Vero yhteensä, €/päivä 4,368

Vero yhteensä, €/vuosi 1594,320

Vuosiveron määrä on laskettu kuluvaan päivän päivähinnan mukaan, eikä siinä ole otettu huomioon mahdollisia liikenneasioiden rekisteriin tai veroon tulevia muutoksia.

Perustiedot

Ajoneuvon tila	Poistettu liikenteestä
Ajoneuvoluokka	N3 / Kuorma-auto
Ajoneuvoryhmä	Varsinaisen perävaunun vetoajoneuvo
Rekisteritunnus	BHG-448
Valmistenumero	YS2R6X40082034946
Käyttöönottopäivä	6.5.2008
Ensirekisteröinti Suomeen	6.5.2008

Tyyppinimi	Scania 4N3
Käyttö	Luvanvarainen
Vakuutus	IF 21.7.2021
Vakuutustyyppi	Liikennevakuutus
Todistuksen teknisenosan järjestysnumero	38
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	25

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm3)	11705
Käyttövoima	Dieselöljy
Suurin nettoteho (kW)	353,00
Teho/omamassasuhte (kW/kg)	0,024
Sähköhybridi	Ei

Katsastustiedot**Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus**

Määräaikaikatsastettu (pvm)	21.7.2021
Seuraava katsastusaikaväli	21.7.2021-22.7.2022

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema	643070 km
Pvm	21.7.2021

Muutuskatsastustiedot

Muutuskatsastettu (pvm)	3.5.2014
Katsastuspäätös	hyväksytty

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm	2		
Korityyppi	Avolavakuorma-auto (BA)		
Kuormakorin tyyppi	Lämmitettävä lava (ee)		
Istumapaikkojen lkm kuljettajan vieressä	1		
Sivusuojat	Sijainti		Tila
	Sivusuoja vasen		K
	Sivusuoja oikea		K
Alleajosuojat	Sijainti	Tila	
	Takana	K	

Mitta- ja massatiedot

Kokonaispituus (mm)	8855
----------------------------	-------------

Leveys (mm)	2550
Etuylitys (mm)	1460
Takaylitys (mm)	1350
Omamassa (kg)	14600
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	33600
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	37000
Akseli 1	
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9000
Akselivälit (mm)	3350
Akseli 2	
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	6000
Akselivälit (mm)	1350
Akseli 3	
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	10500
Akselivälit (mm)	1350
Akseli 4	
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	10500

Renkaat

Akseli 1				
Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/65R22.5		160		tyyppihyväksytty
Akseli 2				
Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
315/70R22.5				tyyppihyväksytty
Akseli 3				
Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
315/80R22.5				tyyppihyväksytty
Akseli 4				
Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
315/80R22.5				tyyppihyväksytty

Akselitiedot

Akseli 1	
Ohjaavat	Kyllä
Ohjautuvat	Ei
Vetävät	Ei
Paripyörillä varustetut	Ei
Nostettavat	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei

Akseli 2	
Ohjaavat	Kyllä
Ohjautuvat	Ei
Vetävät	Ei
Paripyörillä varustetut	Ei
Nostettavat	Kyllä
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 3	
Ohjaavat	Ei
Ohjautuvat	Ei
Vetävät	Kyllä
Paripyörillä varustetut	Kyllä
Nostettavat	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 4	
Ohjaavat	Ei
Ohjautuvat	Ei
Vetävät	Kyllä
Paripyörillä varustetut	Kyllä
Nostettavat	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Paineilmajarrut
---	------------------------

Lisätieto	EBS
------------------	------------

Lisätieto	Pakokaasujarru
------------------	-----------------------

Akseli 1	
Pyöräjarrun tyyppi	Rumpujarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140
Jarruvivun pituus (mm)	165

Akseli 2	
Pyöräjarrun tyyppi	Rumpujarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	115

Jarruvivun pituus (mm) 165

Akseli 3

Pyöräjarrun tyyppi Rumpujarru

Seisontajarru Ei

Jarrusylinterin
halkaisija (mm) 140

Jarruvivun pituus (mm) 165

Akseli 4

Pyöräjarrun tyyppi Rumpujarru

Seisontajarru Kyllä

Jarrusylinterin
halkaisija (mm) 140

Jarruvivun pituus (mm) 165

Lisälaitteet

Kippi

Kytkentätiedot

Yhdistelmän tiedot

Varsinainen
perävaunu, (ka)

Yhdistelmän suurin
sallittu kokonaismassa 76000
(kg)

Vetopituus (mm) 13490

Oikaisupituus (mm) 8903

Siltasääntöpituus
(mm) 12250

Aisan säde (mm)

Suurin tekninen
sallittu hinattava
massa (kg)

Yhdistelmän moduulitiedot

Moduulin
kokonaismassa (kg) 76000

Varsinainen
perävaunu, (ka)

Vetopituus (mm) 16740

Oikaisupituus (mm) 8903

Kytkentälaite

Vetokytkin

Vain hinattavan
laitteen vetoon Ei

Etäisyys etuakselista 7050

Ei sovi kiinteä aisaisen
perävaunun vetoon Kyllä

D-arvo 190

S-arvo

U-arvo
DC-arvo

Erikoisehdot

Osa-alue	Perustiedot
Erikoisehto	Vaihtoehtoinen rengaskoko akselilla (), jolloin akselimassa () kg.
Selite	
Osa-alue	KytKentätiedot
Erikoisehto	Yhdistelmän suurimmalla sallitulla massalla (() kg) auton ja perävaunun vetolaitteilta edellytetty D-arvo vähintään () kN.
Selite	
Osa-alue	KytKentätiedot
Erikoisehto	Moottorin tehon (() kW) rajoittamana yhdistelmän suurin sallittu massa AKTA (1257/1992) 23 §:n 6 momentin mukaisen määrääjän () kg (tämän jälkeen () kg).
Selite	
Osa-alue	KytKentätiedot
Erikoisehto	Moduuliyhdistelmän suurimmalla sallitulla massalla () kg perävaunun pienin sallittu siltasäätöpituus () mm (vetokytkimestä).
Selite	