

DCS-314 Perävaunu Omavalmiste

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa.

Valmistenumero	PSL1030
Ajoneuvon tila	Ei liikennekäytössä
Rajoitukset	Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)
	Muutoskielto

Perustiedot

Merkki	Omavalmiste
Ajoneuvoluokka	O4 / Perävaunu
Ajoneuvoryhmä	Puoliperävaunu, Erikoiskuljetusajoneuvo, Hinattava laite
Rekisteritunnus	DCS-314
Valmistenumero	PSL1030
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	Protector Forsikring ASA 1.10.2016
Käyttöönottopäivä	19.1.1982
Ensirekisteröinti Suomeen	7.1.2015
Tyyppi	SLA-VM C125B
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	3
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	3

Koritiedot

Korityyppi	Muut erikoiskäyttöön tarkoitetut ajoneuvot (SG)
------------	---

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	14 320
Leveys (mm)	3 500
Korkeus (mm)	4 700
Etuylitys (mm)	2 200
Takaylitys (mm)	1 800

Massatiedot

Omamassa (kg)	42 000
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	42 000
Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva omamassa (kg)	31 000

Akseli 1

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	14 000
Akselivälit (mm)	7 660

Akseli 2

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	14 000
Akselivälit (mm)	1 320

Akseli 3

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	14 000
Akselivälit (mm)	1 320

Rengastiedot

Katsastuksessa merkityt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
315/80R22.5			156/150	katsastuksessa merkitty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
315/80R22.5			156/150	katsastuksessa merkitty

Akseli 3

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
315/80R22.5			156/150	katsastuksessa merkitty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei

Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 3

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimavälitys- ja tehostamistapa	Paineilmajarrut
---------------------------------	-----------------

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Rumpujarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	157
Jarruvivun pituus (mm)	170

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi	Rumpujarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	157
Jarruvivun pituus (mm)	170

Akseli 3

Pyöräjarrun tyyppi	Rumpujarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	157
Jarruvivun pituus (mm)	170

KytKentätiedot

Yhdistelmän tiedot

Puoliperävaunu

Vetopituus (mm)	12 100
Oikaisupituus (mm)	8 980
Siltasääntöpituus (mm)	10 300

Erikoisehdot

Sähköisessä asioinnissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue Erikoisehto

Rakenne

Rakenne

Massat Ajoneuvon käyttö tiellä ylisuurin massoin sallittu vain LVM:n erikoiskuljetuksista antaman päätöksen mukaisin luvuin.

Massat

KytKentäti
edot