

Ajoneuvon tiedot

DDH-323 Perävaunu SOMERO

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 23.8.2022 13:41

Rajoitukset ja huomautukset

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa
 Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)
 Muutoskielto

Perustiedot

Ajoneuvon tila	Poistettu liikenteestä
Ajoneuvoluokka	O4 / Perävaunu
Ajoneuvoryhmä	Hinattava laite, Varsinainen perävaunu, (ka)
Rekisteritunnus	DDH-323
Valmistenumero	14210
Ensirekisteröinti Suomeen	31.12.2014
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	Protector Forsikring ASA 1.10.2016
Vakuutustyyppi	Liikennevakuutus
Todistuksen teknisenosan järjestysnumero	2
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	2

Katsastustiedot

Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus
 Määräaikaikatsastettu (pvm)

Koritiedot

Korityyppi	Varsinainen perävaunu (DB)	
Sivusuojat	Sijainti	Tila
	Sivusuoja vasen	K
Alleajosuojat	Sivusuoja oikea	K
	Sijainti	Tila
	Takana	K

Mitta- ja massatiedot

Kokonaispituus (mm)	18000
Leveys (mm)	3450
Korkeus (mm)	4000

Etuylitys (mm)	3600
Takaylitys (mm)	3400
Omamassa (kg)	32000
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	32000
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	32000
Akseli 1	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	8000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8000
Akselivälit (mm)	1310
Akseli 2	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	8000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8000
Akselivälit (mm)	8300
Akseli 3	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	8000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8000
Akselivälit (mm)	1310
Akseli 4	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	8000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8000

Renkaat

Akseli 1			
Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Rengaslaji
275/70R22,5			katsastuksessa merkitty
Akseli 2			
Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Rengaslaji
275/70R22,5			katsastuksessa merkitty
Akseli 3			
Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Rengaslaji
275/70R22,5			katsastuksessa merkitty
Akseli 4			
Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Rengaslaji
275/70R22,5			katsastuksessa merkitty

Akselitiedot

Akseli 1	
Ohjaavat	Kyllä
Ohjautuvat	Ei
Vetävät	Ei
Paripyörillä varustetut	Kyllä
Nostettavat	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Akseli 2	
Ohjaavat	Kyllä
Ohjautuvat	Ei
Vetävät	Ei
Paripyörillä varustetut	Kyllä
Nostettavat	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)
Akseli 3	
Ohjaavat	Ei
Ohjautuvat	Ei
Vetävät	Ei
Paripyörillä varustetut	Kyllä
Nostettavat	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)
Akseli 4	
Ohjaavat	Ei
Ohjautuvat	Ei
Vetävät	Ei
Paripyörillä varustetut	Kyllä
Nostettavat	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Paineilmajarrut
Akseli 1	
Pyöräjarrun tyyppi	Rumpujarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	157
Akseli 2	
Pyöräjarrun tyyppi	Rumpujarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	157
Akseli 3	
Pyöräjarrun tyyppi	Rumpujarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	157
Akseli 4	

Pyöräjarrun tyyppi**Rumpujarru****Seisontajarru****Ei****Jarrusylinterin halkaisija (mm)****157****KytKentätiedot**

Yhdistelmän tiedot**Varsinainen
perävaunu, (ka)****Yhdistelmän suurin
sallittu kokonaismassa
(kg)****Vetopituus (mm) 17265****Oikaisupituus (mm) 10262****Siltasääntöpituus
(mm) 13865****Aisan säde (mm) 3600****Suurin tekninen
sallittu hinattava
massa (kg)****Erikoisehdot**

Osa-alue**Yleinen****Selite**