

DFK-627 Perävaunu Respo 2700A452T205

Valmistenumero	V610220DCFE300184
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	7.12.2022–31.12.2024
Rajoitukset	Muutoskielto

Perustiedot

Merkki	Respo
Kauppanimi	2700A452T205
Ajoneuvoluokka	O2 / Perävaunu
Ajoneuvoryhmä	Keskiakseliperävaunu, Tavarankuljetusperävaunu, kokm > 750kg
Rekisteritunnus	DFK-627
Valmistenumero	V610220DCFE300184
Käyttö	Vuokraus ilman kuljettajaa
Vakuutus	Fennia 1.4.2019
Käyttöönottopäivä	3.2.2016
Ensirekisteröinti Suomeen	3.2.2016
Tyyppi	220DC
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	8
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	4
Tyypinhyväksyntänumero	e4*2007/46*0534*01
Variantti	2700A452T205
Versio	08
Valmistaja/maahantuojaja	RESPO HAAGISED AS Tamme 21, Tõrvandi Ülenurme vald 61715 Tartumaa ESTONIA

Moottorin tiedot

Sähköhybridi	Ei
--------------	----

Katsastustiedot**Viimeisin määräaikaiskatsastus**

Määräaikaiskatsastettu (pvm)	7.12.2022
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus	7.12.2022

Seuraava katsastusaikaväli

7.12.2022–31.12.2024

Koritiedot

Korityyppi

Keskiakseliperävaunu (DC)

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm) 6 350

Leveys (mm) 2 480

Korkeus (mm) 4 000

Takaylitys (mm) 1 970

Massatiedot

Omamassa (kg) 730

Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg) 2 700

Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg) 2 700

Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva massa (kg) 150

Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva omamassa (kg) 150

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg) 1 350

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) 1 350

Akselivälit (mm) 3 645

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg) 1 350

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) 1 350

Akselivälit (mm) 700

Rengastiedot

Tyyppihyväksytyt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
185R14C	4.5J, 5J, 5.5J, 6J x14 H2	-5 to +35	104 N	tyyppihyväksyty
165R13C	4J, 4.5J, 5J x13 H2	-5 to +35	96 N	tyyppihyväksyty
185 /70R13C	4.5J, 5J, 5.5J, 6J x13 H2	-5 to +35	106 N	tyyppihyväksyty
195/55R10	6.00Ix10	-5 to +35	98 N	tyyppihyväksyty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
185R14C	4.5J, 5J, 5.5J, 6J x14 H2	-5 to +35	104 N	tyyppihyväksyty
165R13C	4J, 4.5J, 5J x13 H2	-5 to +35	96 N	tyyppihyväksyty
185 /70R13C	4.5J, 5J, 5.5J, 6J x13 H2	-5 to +35	106 N	tyyppihyväksyty
195/55R10	6.00Ix10	-5 to +35	98 N	tyyppihyväksyty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys-ja tehostamistapa

Työntäjarrut

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi

Rumpujarru

Seisontajarru

Kyllä

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi

Rumpujarru

Seisontajarru

Kyllä

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue**Erikoisehto**

Version huomautukset