

DIT-918 Kevyt perävaunu Aku BP750-L

Valmistenumero	V6AB1300400004395
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Rajoitukset	Muutoskielto

Perustiedot

Merkki	Aku
Kauppanimi	BP750-L
Ajoneuvoluokka	O1 / Kevyt perävaunu
Ajoneuvoryhmä	Keskiakseliperävaunu, Kevyt veneenkuljetusperävaunu
Rekisteritunnus	DIT-918
Valmistenumero	V6AB1300400004395
Käyttö	Vuokraus ilman kuljettajaa
Vakuutus	Fennia 1.4.2019
Käyttöönottopäivä	5.6.2018
Ensirekisteröinti Suomeen	5.6.2018
Tyyppi	B131
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	2
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	1
Tyyppihyväksyntänumero	e29*2007/46*0011*05
Variantti	545207AVU
Versio	082L0
Valmistaja/maahantuoja	Bestnet AS Lehola tee 1, Lehola village. Keila parish, Harjumaa, EE-76612 ESTONIA

Koritiedot

Korityyppi	Keskiakseliperävaunu (DC)
------------	---------------------------

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	5 445
Leveys (mm)	2 070
Korkeus (mm)	1 074
Takaylitys (mm)	895

Massatiedot

Omamassa (kg)	183
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	825
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	825
Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva massa (kg)	75
Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva omamassa (kg)	33

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	750
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	750
Akselivälit (mm)	4 550

Rengastiedot

Tyyppihyväksytyt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
155 R13	4J×13; 4,5 J×13	30	78K	tyyppihyväksytty
155/80 R13	4J×13; 4,5 J×13	30	78K	tyyppihyväksytty
155 R13 Reinforced	4J×13; 4,5 J×13	30	78K	tyyppihyväksytty
155 R13C	4J×13; 4,5 J×13	30	78K	tyyppihyväksytty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei

Jarrutiedot

Akseli 1

Seisontajarru	Ei
---------------	----

Lisälaitteet

Vinssi

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue

Version huomautukset

Erikoisehto
