

Ajoneuvon tiedot

NMG-975 Kuorma-auto Volvo Fh 540 6x2 szm

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 28.11.2022 11:17

Rajoitukset ja huomautukset

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa

Ajoneuvovero erääntynyt

Verotiedot

Käyttövoima	Dieselöljy
Veron peruste	kokonaismassa (kg) 26000
Perusvero €/päivä	0,000

Henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron perusvero perustuu auton valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin (CO₂). Katsastuksessa mitatuilla päästötiedoilla ei ole vaikutusta veron määrään. Jos autolla ei ole liikenneasioiden rekisterissä päästötietoa, vero perustuu auton kokonaismassaan.

Käyttövoimavero €/päivä 3,380

Ajoneuvoveron käyttövoimaveroa kannetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka käyttävät polttoaineena muuta kuin moottoribensiiniä.

Vetolaitelisa €/päivä 1,300

Jos kuorma-autoa käytetään perävaunun vetämiseen, pannaan maksuun osana käyttövoimaveroa vetolaitteisuus. Vetolaitteisuus pannaan maksuun aina automaattisesti autoista, joiden liikenneasioiden rekisterin tietoihin on merkitty, että ne on varustettu perävaunun vetoautoksi.

Vero yhteensä, €/päivä 3,380

Vero yhteensä, €/vuosi 1233,700

Vuosiveron määrä on laskettu kuluvan päivän päivähinnan mukaan, eikä siinä ole otettu huomioon mahdollisia liikenneasioiden rekisteriin tai veroon tulevia muutoksia.

Perustiedot

Ajoneuvon tila	Rekisterissä
Ajoneuvoluokka	N3 / Kuorma-auto
Ajoneuvoryhmä	Puoliperävaunun vetoauto
Rekisteritunnus	NMG-975
Valmistenumero	YV2AG40C8AB563259
Käyttöönottopäivä	16.7.2010
Ensirekisteröinti Suomeen	29.3.2016
Tyyppinimi	FH13 62T
Käyttö	Luvanvarainen tavaraliikenne
Vakuutus	Pohjola 1.4.2020
Vakuutustyyppi	Liikennevakuutus

Todistuksen
teknisenosan 19
järjestysnumero
Todistuksen ilmoitusosan
järjestysnumero 10

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm3) 12777
Käyttövoima Dieselöljy
Suurin nettoteho (kW) 405,00
Teho/omamassasuhde
(kW/kg) 0,043
Sähköhybridi Ei

Katsastustiedot

Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus

Määräaikaikatsastettu
(pvm) 9.9.2022
Seuraava
katsastusaikaväli 9.9.2022-11.9.2023

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema 1151033 km
Pvm 9.9.2022

Muutuskatsastustiedot

Muutuskatsastettu (pvm) 30.3.2016
Katsastuspäätös hyväksytty
Muutuskatsastettu (pvm) 29.1.2019
Katsastuspäätös hyväksytty

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm	2		
Korityyppi	Puoliperävaunun vetoauto (BC)		
Istumapaikkojen lkm kuljettajan vieressä	1		
Sivusuojat	Sijainti		Tila
	Sivusuoja vasen		E
Alleajosuojat	Sivusuoja oikea		E
	Sijainti		Tila
Alleajosuojat	Edessä		K
	Takana		E

Mitta- ja massatiedot

Kokonaispituus (mm) 6860
Leveys (mm) 2550
Etuylytys (mm) 1360
Takaylytys (mm) 1130
Omamassa (kg) 9500

Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	26000
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	27000
Suurin sallittu vetopöytämassa (kg)	20000
Akseli 1	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	8000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8000
Akselivälit (mm)	3000
Akseli 2	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	11500
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	11500
Akselivälit (mm)	1370
Akseli 3	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	7500
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	7500

Renkaat

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/65R22.5				katsastuksessa merkitty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
315/80R22.5				katsastuksessa merkitty

Akseli 3

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/55R22.5				katsastuksessa merkitty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaavat	Kyllä
-----------------	--------------

Ohjautuvat	Ei
-------------------	-----------

Vetävät	Ei
----------------	-----------

Paripyörillä varustetut	Ei
--------------------------------	-----------

Nostettavat	Ei
--------------------	-----------

Kevennettävä	Ei
---------------------	-----------

Jarruttava	Kyllä
-------------------	--------------

Akseli 2

Ohjaavat	Ei
-----------------	-----------

Ohjautuvat	Ei
-------------------	-----------

Vetävät	Kyllä
----------------	--------------

Paripyörillä varustetut	Kyllä
Nostettavat	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)
Akseli 3	
Ohjaavat	Ei
Ohjautuvat	Ei
Vetävät	Ei
Paripyörillä varustetut	Ei
Nostettavat	Kyllä
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Jarrutiedot

Voimavälitys- ja tehostamistapa Sähköohjatut paineilmajarrut

Lisätieto EBS

Lisätieto Pakokaasujarru

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi Levyjarru

Seisontajarru Kyllä

Jarrusylinterin halkaisija (mm) 140

Jarrulevyn minimipaksuus (mm) 40,0

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi Levyjarru

Seisontajarru Ei

Jarrusylinterin halkaisija (mm) 140

Jarrulevyn minimipaksuus (mm) 40,0

Akseli 3

Pyöräjarrun tyyppi Levyjarru

Seisontajarru Kyllä

Jarrusylinterin halkaisija (mm) 140

Jarrulevyn minimipaksuus (mm) 40,0

KytKentätiedot

Yhdistelmän tiedot

Puoliperävaunu

Yhdistelmän suurin

sallittu kokonaismassa 48000
(kg)
Vetopituus (mm) 12000
Oikaisupituus (mm) 8150
Siltasääntöpituus
(mm) 7410
Aisan säde (mm)
Suurin tekninen
sallittu hinattava
massa (kg)

Yhdistelmän moduulitiedot

Moduulin
kokonaismassa (kg) 50000
Puoliperävaunu
Vetopituus (mm) 20750
Oikaisupituus (mm) 9805

Kytkenälaite

Vetopöytä
Vain hinattavan
laitteen vetoon Ei
Etäisyys etuakselista 3140
Ei sovi kiinteä aisaisen
perävaunun vetoon
D-arvo 152
S-arvo
U-arvo 20
DC-arvo

Erikoisehdot

Osa-alue	Kytkenätiedot
Erikoisehto	Moduuliyhdistelmän suurimmalla sallitulla massalla () kg perävaunujen pienin sallittu siltasääntöpituus () mm (vetopöydästä).
Selite	
Osa-alue	Vetopöytä
Selite	