

Sairas- ja lääkityshistoriat:

Kille

Raspaus 10.1.2021 (WHG/Giacomo Gangini)

Moderate enamel spikes, ETR diffused, moderate etukoukkut and mild takakoukkut.

Floated within the safe limits, next floating 3kk.

Lääkkeet:

Equisedan 10mg/ml Käytetty 10.1.2021 GG

Butordol 10mg/ml Käytetty 10.1.2021 GG

Ontumatutkimus 18.3.2021 (WHG/Lotta Häyrinen)

Esitiedot: Vej ollut turvotusta.

Palpaatiossa vej sisäsyryllä jännealueella lievää diffuusia turvotusta, ei aristuksia. Otj kintereen ulkosyryllä palpoitavissa olevaa uudisluita. Lapojen lihaksisto hieman kireää, selkä rennompempi, ainoastaan oikealla lanneselässä jännittyneisyyttä. Ei arista selän keskilinjaa tai lantion luisten osien painelua, symmetrinen lihaksisto ja luusto.

Ravaa ontumatta suoralla ja ympyrällä.

Kintereistä otettiin röntgenkuvat; otj kintereen DIT-nivel lähes luutunut, nähtävissä kuitenkin myös aktiivista osteolyysiä, TMT-nivelen reunalla myös alkavaa terävöitymistä. Vtj DIT-nivelessä alkavaa muutosta.

Vej ultraäänitutkimuksessa ei todettu normaalista poikkeavaa koukistajajänteissä tai hankositeessä, turvotus ihonalaista pehmytkudosturvotusta.

Otj kinner lääkittiin kortisonilla.

Lääkkeet:

Equisedan 10mg/ml Käytetty 18.3.2021 LH

Butordol 10mg/ml Käytetty 18.3.2021 LH

Kenacort-A 10mg/ml Käytetty 18.3.2021 LH

Raspaus 19.5.2021 (WHG/Giacomo Gangini)

Teeth examination done to complete the floating of hooks and transverse ridges started at the previous visit 3 months before.

No other remarkable findings in the mouth, next control in 9-12 months.

Lääkkeet:

Equisedan 10mg/ml Käytetty 19.5.2021 LH

Butordol 10mg/ml Käytetty 19.5.2021 LH

Madotettu: 12.7.2022 Equimax

Rokotettu 2.9.2022, seuraava vuoden päästä