

NOPEAT JA JOUSTAVATOIMISET KONEET KATUKIVIEN ASENNUKSEEN



**Ergonominen
Taloudellinen**

VACULYFT - Nopeat ja joustavatoimiset koneet katukivien asentukseen

Asennuskoneita käyttämällä voidaan saavuttaa sekä taloudellisia että ergonomisia etuja. VACULYFT lyhentää asennusaikaa ja pienentää työtapaturmariskejä. Helppokäyttöinen VACULYFT mahdollistaa työkalujen vaihdot ja kiveystöissä käytettävien laattojen, reunakivien, luonnonkivien, säkkien jne. nostot yhdellä otteella. Valikoimiin kuuluu useita erilaisia koneversioita erilaisiin käyttötarpeisiin.

Kuormitus
140 kg asti



VACULYFT P

VACULYFT P varmistaa nostettavan materiaalin riittävyyden. Joustavakäyttöinen pilarinostin voidaan asentaa useimpiin lavahaarukajärjestelmiin.



VACULYFT PM

VACULYFT PM, jossa yhdistyvät kuljetus- ja asennustoiminnot, vie asennettavat materiaalit kätevästi työkohteeseen. Helppokäyttöinen nosturipuomi voidaan taittaa kokoon varastointia ja kuljetusta varten.



Kuljettaa materiaalit
työkohteeseen



VACULYFT P
VACULYFT PM
VACULYFT L
VACULYFT E
KIVIMAGEETTI

- Bensiini-, hydrauli- tai dieselkäyttö
- Bensiini- tai dieselkäyttö, alusta Hinowa TP2000
- Bensiinikäyttö, alusta Hinowa 1100- tai 1150
- Sähkökäyttö
- Bensiini- tai hydraulikäyttö

Helposti
siirrettävä



VACULYFT L

VACULYFT L on varustettu kevytliikkeisellä, vakaalla tela-alustalla. Kone ja alusta voidaan kytkeä irti toisistaan erilaisten lisävarusteiden käyttöä varten.



VACULYFT E

Sähkökäyttöisen VACULYFT E:n melutaso on alhainen. Hydrauliset tukijalat tukevat koneen nopeasti ja varmasti.



Alhainen
melutaso



Kuormitus
1500 kg asti



KIVIMAGNEETTI






KIVIMAGNEETTI voidaan ripustaa kaikkiin pyöräkuormaimiin, kaivureihin ja haarukkatrukkeihin.

Itseliikkuvuus lisää joustavuutta - bensiini- tai hydraulikäyttö. Saatavana kaksi versiota, joiden kuormitusalueet ovat 500 kg ja 1500 kg.



Varustettu pikalukituksella

Työkalut on varustettu pikalukituksella, minkä ansiosta nostolaitteiden vaihdot sujuvat helposti ja nopeasti.



Vakiovarustukseen kuuluu erilaisia työkaluja yleisimpien reuna- ja katukivien nostoa varten. Kuvissa muutama esimerkki.



Kaikki Vaculyft-koneet on varustettu kääntönosturilla ulottuvuuden parantamiseksi. Nosturipuomi on taitettava, mikä helpottaa varastointia ja kuljetusta.

Myös jo asetetut kivet on helppo käsitellä Vaculyft-koneiden ja kivimagneetin avulla.



Valmistaja

Pritec Vaculyft AB
Fjärås Industriväg 9
SE439 74 FJÄRÅS, SWEDEN
Puhelin: +46 300 543 543
Sähköposti: info@pritecvaculyft.com
Kotisivu: www.pritecvaculyft.com



Jälleenmyyjä Suomessa

Sundin Puutarhakeskus
Kytömäentie 66
68660 Pietarsaari
Yhteyshenkilö: Judit Sund
Puhelin: +358 503008059
Sähköposti: judit.sund@sunds.fi
Kotisivu: www.sunds.fi