

WNH-148 Perävaunu Jyki V52-T03/136+501+182**Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa.**

Valmistenumero	YF9V42T006J050162
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	24.1.2024–24.1.2025
Rajoitukset	Määräaikaiskatsastus suorittamatta /hyväksymättä
	Muutoskielto
	Vakuutuksen maksamattomuustieto
	Tavallinen huomautus

Perustiedot

Merkki	Jyki
Kauppanimi	V52-T03/136+501+182
Ajoneuvoluokka	O4 / Perävaunu
Ajoneuvoryhmä	Varsinainen perävaunu, (ka)
Rekisteritunnus	WNH-148
Valmistenumero	YF9V42T006J050162
Käyttö	Luvanvarainen tavaraliikenne
Vakuutus	IF 24.4.2020
Käyttöönottopäivä	1.6.2006
Ensirekisteröinti Suomeen	1.6.2006
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	31
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	11

Katsastustiedot**Viimeisin määräaikaiskatsastus**

Määräaikaiskatsastettu (pvm)	24.1.2024
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus	24.1.2024
Seuraava katsastusaikaväli	24.1.2024–24.1.2025

Vikatiedot

Määräaikaiskatsastus 24.1.2024 (hyväksytty)

Muut valot ja valaistut kilvet

Pää tarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.2) Siv valo
Sijainti	Vasemmalla
Vika	Ei toimi
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 24.2.2024 mennessä,

Muutuskatsastustiedot

Muutuskatsastus

Muutuskatsastettu	2.11.2017
Katsastuspäätös	hyväksytty

Muutuskatsastus

Muutuskatsastettu	2.7.2014
Katsastuspäätös	hyväksytty

Muutuskatsastus

Muutuskatsastettu	11.5.2010
Katsastuspäätös	hyväksytty

Koritiedot

Korityyppi	Varsinainen perävaunu (DB)
------------	----------------------------

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	13 590
Leveys (mm)	2 550
Korkeus (mm)	4 350
Kuormakorin pituus (mm)	11 060
Etuylitys (mm)	820
Takaylitys (mm)	1 150

Massatiedot

Omamassa (kg)	9 800
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	42 000
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	42 000

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9 000
Akselivälit (mm)	1 360

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9 000
Akselivälit (mm)	5 010

Akseli 3

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	8 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000
Akselivälit (mm)	1 360

Akseli 4

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	8 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000
Akselivälit (mm)	1 360

Akseli 5

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	8 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000

Rengastiedot

Katsastuksessa merkityt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
275/70R22.5				katsastuksessa merkitty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
275/70R22.5				katsastuksessa merkitty

Akseli 3

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
275/70R22.5				katsastuksessa merkitty

Akseli 4

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
275/70R22.5				katsastuksessa merkitty

Akseli 5

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
275/70R22.5				katsastuksessa merkitty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Akseli 2

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Akseli 3

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 4

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	

	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 5

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Jarrutiedot

Jarrutiedot

ALB:n tarkastuspaine (bar)	6,50
Voimanvälitys-ja tehostamistapa	Paineilmajarrut
Jarrujärjestelmän lisätieto	ABS + ALB

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Rumpujarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140
Jarruvivun pituus (mm)	150
Laskentapaine (bar)	6,50

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi	Rumpujarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	157
Jarruvivun pituus (mm)	135
Laskentapaine (bar)	6,50

Akseli 3

Pyöräjarrun tyyppi	Rumpujarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140
Jarruvivun pituus (mm)	

	120
Laskentapaine (bar)	6,50

Akseli 4

Pyöräjarrun tyyppi	Rumpujarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140
Jarruvivun pituus (mm)	165
Laskentapaine (bar)	6,50

Akseli 5

Pyöräjarrun tyyppi	Rumpujarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	157
Jarruvivun pituus (mm)	135
Laskentapaine (bar)	6,50

KytKentätiedot

Yhdistelmän tiedot

Varsinainen perävaunu, (ka)

Vetopituus (mm)	13 590
Oikaisupituus (mm)	8 121
Siltasääntöpituus (mm)	12 440
Aisan säde (mm)	4 030

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue

LTJ: mallin ylimääräiset tiedot, rekisteröintitodistukselle tulevat

Erikoisehto

LTJ-tyyppikoodi

Perustiedot

Kori

Yleinen

KytKentätiedot