Trafi

Ote ajoneuvotiedoista
Utdrag ur fordonsuppgifter

Päivämäärä Datum
16.06.2016

Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon
Berättigar inte till körning · Berättigar inte till körning · Berättigar inte till körning · Berättigar inte till körning

Omistaja/omistajat Ägare

Om. alkupvm
Ägare fr.o.m
24.02.2009

Uudenmaan kaivo- ja lämpöasenn
Robert Hubertintie 7
01510 VANTAA

Haltija/haltijat Innehavare

Halt. alkupvm
Innehavare fr.o.m

Vakuutuksen ottaja Försäkringstagare
Uudenmaan kaivo- ja lämpöasennus Oy

Vakuutusyhtiö Försäkringsbolag
41/IF

A Rekisteritunnus Registertecken
WPL-615

Ed. rekisteritunnus F.d registertecken

Mallimerkintä Modellanteckning
DAT 12000

Rajoitukset Begränsningar
Määräaikaiskatsastus suorittamatta, Muutoskielto, Vakuutuksen maksamattomuustieto

Ajoneuvo Fordon

J Ajoneuvoluokka Fordonskategori
O4/Perävaunu

D.3 Kauppanimi Handelsbeteckning

E Valmistenumero Tillverkningsnummer
3370

Ajoneuvoryhmä Fordonsgrupp
Keskiakseliperävaunu

D.1 Merkki Märke
DINKEL

Ajoneuvon käyttö Fordonets bruk
Yksityinen

B Käyttöönottopäivä Ibruktagningsdag
04.01.1989

Tyyppihyväksyntä Typkodkännande

K Tyyppihyväksyntänro Typkodkännandenr

D.2 Tyyppi Typ
0

D.2 Variantti Variant

D.2 Versio Version

Katsastus Besiktning

Edellinen katsastus suoritettu, pvm
Föregående besiktning utförd, datum
23.04.2015

Edellisen katsastuksen toimipaikka
Föregående besiktningsställe
Yksityiset K-asemat Oy/Martinl

Seuraavan määräaikaiskatsastuksen aikaväli
Intervallet för nästa periodiska besiktning
04.07.2015 - 04.01.2016

VAK/ADR-todistuksen voimassaolopvm
VAK/ADR-intygets giltighetsdatum

Mittatiedot ja lukkiutumattomat jarrut Måttuppgifter och låsningsfria bromsar

Ajoneuvon kokonaispituus (mm)
Fordonets totallängd
7900

Ajoneuvon leveys (mm)
Fordonets bredd
2500

Jarrujärjestelmän lisätieto
Tilläggsinformation om bromssystemet
ALB

F.1 Tekn. suurin sallittu kok. massa (kg)
Teknisk största tillåtna totalmassa
12000

Tieliikennekäyttö, massatiedot (kg) Vägtrafikbruk, massauppgifter (kg)

G Ajoneuvon koko omamassa
Fordonets totala egenmassa
1760

F.2 Tieliikenteessä sallittu suurin kok.massa
I vägtrafik tillåten största totalmassa
12000

F.3 Yhdistelmän suurin sallittu kok. massa
Kombinationens största tillåtna totalm.

O.2 Perävaunumassa jarruitta
Släpmassa utan bromsar

O.1 jarruin
med bromsar

Kuormakorin tyyppi Typ av lastkorg
13

Renkaat ja akselimassa Däck och axelmassor

	Tyyppihyväksytyt renkaat Typgodkända däck	**Katsastuksessa merkityt renkaat Vid besiktningen märkta däck**	Tieliik. sall. akselimassa I vägtrafik tillåten axelmassa (kg)
Akselit edestä Axlarna framifrån	Koko, kuormitustunnus, nopeusluokka Storlek, belastningskännetecken, hastighetsklass	Koko, kuormitustunnus, nopeusluokka Storlek, belastningskännetecken, hastighetsklass	

Päivämäärä Datum
16.06.2016

A Rekisteritunnus Registertecken	Järjestysnro Ordningsnr	**J** Ajoneuvoluokka Fordonskategori	**D.1** Merkki Märke
WPL-615		O4/Perävaunu	DINKEL

Akselit Axlar	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Akselitiedot Uppgifter om axlar	Paripyörä Parhjul / Rumpujarru Trumbroms	Paripyörä Parhjul / Rumpujarru Trumbroms / Teli Boggi						
Akselirak. ja jarrut Axelkonstruktion och bromsar	P RJ	P RJ #						
M Akselivälit Axelavstånd (mm)	3800	1520						
Jarrulevyn min. paksuus Minsta tjocklek för bromsskiva (mm)								
Viitteelliset jarruvoimat Riktgivande bromskrafter(kN/bar)								
Jarruvivun pituus Bromshävarmens längd (mm)	150	150						
Jarrusylinterin halkaisija Diameter på bromscylinder (mm)	128	128						
ALB:n tark. paine Kontrolltryck på ALB (bar)								
Laskentapaine Beräkningstryk (bar)	6,5	6,5						

Kytkentälaitetiedot (vetoauto & perävaunu) Uppgifter om kopplingsanordning (dragbil & släpvagn)	Vetokytkin Dragkoppling	Vetopöytä Vändskiva	KAP-vetokytkin Dragkoppling för lastbil med släpvagn
Etäisyys etuakselista Avstånd från framaxeln (mm)			
Suurin sallittu hinattava massa Största tillåten massa som dras (kg)			
Sallittu vain hinattavan laitteen vetoon Tillåten endast för dragning av släpanordning			
Ei sovellu kiinteäaisaisen pv:n vetoon Lämpar sig inte för att dra släpvagn med fast bom			

Kytkentämitat ja -massat Kopplingsmått och -massor

Aisan säde Radien på bommen (mm)	Vetopituus Draglängd (mm)	Oikaisupituus Svängningslängd (mm)	Siltasääntöpituus Broregellängd (mm)
4560		4560	

PPV:n vetotapille kohdistuva omamassa Egenmassa på påhängsvagns kopplingstapp (kg)	PPV:n vetotapille kohdistuva massa Massa på påhängsvagns kopplingstapp (kg)

Erilliskytkennät Separatkopplingar Rekisteritunnus Registertecken	Sallittu yhdistelmän pituus Tillåten längd på kombinationen	Yhdist.sall.koko.massa Tillåten totalmassa för kombinationen	PV:n suurin kytk.massa Största kopplingsmassa på släpvagn	PV: suurin siltas.massa Största broregelmassa på släpvagn	Erik.kulj.yhd.massa Massa för spcial-transportkombination	Nopeus (raj) Hastighet (begränsning)

Erikoisehdot ja huomautukset Särskilda villkor och anmärkningar

0
Renkaat: 205/65 R 17.5 123
Aisan pituudet: 1200 mm.
PERÄVAUNUN OIKAISUPITUUDET OVAT: 4560 MM
PERÄVAUNUN VETOPITUUDET OVAT: 7900 MM
PERÄVAUNUN SILTASÄÄNTÖPITUUDET OVAT: 5320 MM
Erilliskytkentä hyväksytty seuraaviin ajoneuvoihin: TCG-570, ( ).
JARRUTIEDOT, LASKENNASSA KÄYTETTÄVÄ KOKONAISMASSA JA MUITA TIETOJA: 12 000
KG. KULUNEEN JARRUPALAN MIN PAKSUUS 5 MM. JARRUSY-. LINTERIN MAX
ISKUNPITUUS 75 MM.
DAT 12000

Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon
Berättigar inte till körning · Berättigar inte till körning · Berättigar inte till körning · Berättigar inte till körning

Päivämäärä Datum
16.06.2016

A Rekisteritunnus Registertecken / Järjestysnro Ordningsnr	J Ajoneuvoluokka Fordonskategori	D.1 Merkki Märke
WPL-615	O4/Perävaunu	DINKEL

Erikoisehdot ja huomautukset Särskilda villkor och anmärkningar

ERILLISKYTKENTÄ AUTOON KOZ-486 HYVÄKSYTTY AINOASTAAN KAIVONPORAKONEEN KULJETUKSEEN.

Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon · Ei oikeuta ajoon
Berättigar inte till körning · Berättigar inte till körning · Berättigar inte till körning · Berättigar inte till körning · Berättigar inte till körning