

WYX-713 Perävaunu Krone

Valmistenumero	WKESD000000500522
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	11.9.2024–11.9.2025

Perustiedot

Merkki	Krone
Ajoneuvoluokka	O4 / Perävaunu
Ajoneuvoryhmä	Puoliperävaunu
Rekisteritunnus	WYX-713
Valmistenumero	WKESD000000500522
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	Pohjola 28.4.2021
Käyttöönottopäivä	27.5.2011
Ensirekisteröinti Suomeen	27.5.2011
Tyyppi	SD
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	19
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	7
Tyyppihyväksyntänumero	e1*2007/46*0232*01
Variantti	P27K0
Versio	03C0BAA0BC0C1B
Valmistaja/maahantuojaja	Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH

Katsastustiedot**Viimeisin määräaikaikatsastus**

Määräaikaikatsastettu (pvm)	11.9.2024
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus	11.9.2024
Seuraava katsastusaikaväli	11.9.2024–11.9.2025

Koritiedot

Korityyppi	Puoliperävaunu (DA)
------------	---------------------

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	13 860
Leveys (mm)	2 550
Korkeus (mm)	4 000
Takaylitys (mm)	3 040

Massatiedot

Omamassa (kg)	5 349
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	41 000
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	24 000
Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva massa (kg)	14 000
Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva omamassa (kg)	1 701

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000
Akselivälit (mm)	6 340

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000
Akselivälit (mm)	1 310

Akseli 3

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000
Akselivälit (mm)	1 310

Rengastiedot

Tyyppihyväksytyt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/65R22.5	22.5x11.75	0	160J	tyyppihyväksytty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/65R22.5	22.5x11.75	0	160J	tyyppihyväksytty

Akseli 3

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/65R22.5	22.5x11.75	0	160J	tyyppihyväksytty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 3

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Sähköohjatut paineilmajarrut
Jarrujärjestelmän lisätieto	Elektronisesti ohjattu jarrujärjestelmä (EBS)

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Rumpujarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140
Jarruvivun pituus (mm)	165

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi	Rumpujarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140
Jarruvivun pituus (mm)	165

Akseli 3

Pyöräjarrun tyyppi	Rumpujarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140
Jarruvivun pituus (mm)	165

Kytkentätiedot

Yhdistelmän tiedot

Puoliperävaunu

Vetopituus (mm)	12 000
Oikaisupituus (mm)	7 650
Siltasääntöpituus (mm)	8 960

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue	Erikoisehto
Massat	